



WIJZIGINGEN IN DE COMPETITIE- EN TECHNISCHE REGLEMENTEN GOEDGEKEURD DOOR DE WORLD ATHLETICS COUNCIL – maart 2026
(van kracht met onmiddellijke ingang, tenzij anders vermeld)

Legenda:

xxx	(zwarte tekst)	= artikeltekst
xxx	(blauw doorstreepte tekst)	= verwijderde artikeltekst
xxx	(rood vetgedrukte tekst)	= toegevoegd aan artikeltekst
xxx	(groene tekst)	= toelichting
xxx	(groen doorstreepte tekst)	= verwijderde toelichting
xxx	(licht groen vetgedrukte tekst)	= toegevoegd aan toelichting
xxx	(paarse tekst)	= tekst verplaatst ongewijzigd
xxx	(paarse doorstreepte tekst)	= tekst verplaatst ongewijzigd
xxx	(gele achtergrond)	= kleine tekstuele aanpassing die reeds goed stond in de NL vertaling

COMPETITIE REGLEMENTEN					
Artikel	Aktie	Voorheen	Aangepast	Reden	Opmerking
CR31		Wereldrecords			
CR31.3.3	Aanpassing	In het geval van een prestatie voorgelegd onder Artikels 31.2.2 van de Competitiereglementen, moet, tenzij de geboortedatum van de atleet voorheen gestaafd werd door de Chief Executive Officer, de geboortedatum van de atleet gestaafd worden door zijn paspoort, ...	In het geval van een prestatie voorgelegd onder Artikels 31.2.2 van de Competitiereglementen, moet, tenzij de geboortedatum van de atleet voorheen gestaafd werd door de Chief Executive Officer van World Athletics , de geboortedatum van de atleet gestaafd worden door zijn paspoort, ...	Ter verduidelijking	Redactioneel
CR31.14.4	Aanpassing	Geen enkele prestatie wordt bekrachtigd waarbij de loper een overtreding beging tegen Artikel 17.3 van de Technische Reglementen, behalve ... noch in het geval van een individuele loopwedstrijd waar een atleet een valse start laten optekenen heeft zoals toegestaan in Artikel 39.8.3 van de Technische Reglementen.	Geen enkele prestatie wordt bekrachtigd waarbij de loper een overtreding beging tegen Artikel 17.3 van de Technische Reglementen, behalve ... noch in het geval van een individuele loopwedstrijd waar een de atleet een valse start heeft laten optekenen zoals toegestaan in Artikel 39.8.3 van de Technische Reglementen.	Ter verduidelijking dat een valse start van een andere atleet de bekrachting van een WR niet zal verhinderen.	
CR31.20.2	Aanpassing	De ronde mag niet korter zijn dan 1km en niet langer dan 2km met mogelijks start en aankomst in het stadion.	De ronde mag niet korter zijn dan 1km, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd door de Technical Delegate(s) op basis van artikel 54.11.1 van de Technische Reglementen , en niet langer dan 2km met mogelijks start en aankomst in het stadion.	Gevolg van de recente aanpassing van TR54.11.1	Redactioneel

TECHNISCHE REGLEMENTEN					
Artikel	Aktie	Voorheen	Aangepast	Reden	Opmerking
TR2		De Atletiekinstallatie			
TR2	Aanpassing	Elke vaste en uniforme bedekking, conform de specificaties in het Handboek "Track and Field Facilities" betreffende de atletiekinstallaties, mag voor het uitoefenen van atletiek gebruikt worden.	Elke vaste en uniforme bedekking, conform de specificaties in het World Athletics -Handboek "Track and Field Facilities" betreffende de atletiekinstallaties, mag voor het uitoefenen van atletiek gebruikt worden.	Consequent gebruik van terminologie	Redactioneel
TR3		Leeftijds-, Mannelijke en Vrouwelijke categorieën			
TR3.2	Aanpassing	Een atleet komt in aanmerking om deel te nemen aan een competitie voor een bepaalde leeftijdsgroep volgens deze Reglementen als zijn leeftijd valt binnen de marges van de betrokken leeftijdsgroepcategorie. Een atleet moet in staat zijn een bewijs te leveren van zijn leeftijd door het voorleggen van een geldig paspoort of een andere vorm van bewijs dat door de toepasselijke voorschriften van de competitie aanvaard wordt. Een atleet die er niet in slaagt of die weigert dergelijk bewijs voor te leggen komt niet in aanmerking om deel te nemen.	Een atleet komt in aanmerking om deel te nemen aan een competitie voor een bepaalde leeftijdsgroep volgens deze Reglementen als zijn leeftijd valt binnen de marges van de betrokken leeftijdsgroepcategorie. Een atleet moet in staat zijn een bewijs te leveren van zijn leeftijd door het voorleggen van een geldig paspoort of een andere vorm van bewijs dat door de toepasselijke voorschriften van de competitie aanvaard wordt en/of in overeenstemming is met alle specifieke eisen die de Raad van Bestuur van tijd tot tijd kan opleggen met betrekking tot het bewijs dat een atleet in aanmerking komt om voor een Nationale Federatie deel te nemen aan een competitie in een bepaalde leeftijdsgroep . Een atleet die er niet in slaagt of die weigert dergelijk bewijs van leeftijd in overeenstemming met de Reglementen inzake Toelatingsvoorwaarden voor te leggen komt niet in aanmerking om deel te nemen.	Geeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om specifieke eisen te stellen.	

TR4		Inschrijvingen			
TR4.3	Aanpassing	<i>Noot: In Kampproeven mag de Scheidsrechter bij de laatste beurtronde een atleet niet toestaan een poging te doen in een andere volgorde, maar hij kan dit wel toestaan tijdens de voorafgaande beurtronden. Bij meerkampen kan een verandering toegestaan worden in elke beurtronde.</i>	<i>Noot: In Kampproeven mag de Scheidsrechter bij de laatste beurtronde een atleet niet toestaan een poging te doen in een andere volgorde, maar hij kan dit wel toestaan tijdens de voorafgaande beurtronden. In Kwalificatieronden en B bij m Meerkampen kan een verandering toegestaan worden in elke beurtronde.</i>	Deze regels zijn bedoeld om de 'juiste' volgorde te waarborgen in de finale, wanneer deze volgens TR25.6.1 in omgekeerde rangschikingsvolgorde plaatsvindt. Voor kwalificatierondes geldt dit niet en daarom is er – naar analogie met de meerkamp – geen reden om een andere volgorde bij de derde poging van een kwalificatieronde niet toe te staan.	
TR6		Hulp aan Atleten			
TR6.3.1	Aanpassing	In het kader van dit Artikel worden de volgende voorbeelden beschouwd als hulp en zijn daarom niet toegelaten: 6.3.1 Het aangeven van het wedstrijdtempo door personen die niet deelnemen aan dezelfde wedstrijd, door gedubbelde atleten of atleten die op het punt staan gedubbeld te worden, of door gelijk welk soort technische apparatuur (andere dan deze die door Artikels 6.4.4 en 6.4.8 van de Technische Reglementen wordt toegelaten).	In het kader van dit Artikel worden de volgende voorbeelden beschouwd als hulp en zijn daarom niet toegelaten: 6.3.1 Het aangeven van het wedstrijdtempo door personen die niet deelnemen aan dezelfde wedstrijd, door gedubbelde atleten of atleten die op het punt staan gedubbeld te worden, door atleten die schoeisel dragen dat niet voldoet aan de Athletic Shoe Regulations of door gelijk welk soort technische apparatuur (andere dan deze die door Artikels 6.4.4 en 6.4.8 van de Technische Reglementen worden toegelaten).	Ter verduidelijking dat het aangeven van tempo door atleten die niet-goedgekeurde schoenen dragen als hulp wordt beschouwd.	
TR6.3.3	Aanpassing	Uitgezonderd voor schoenen conform Artikel 5 van de Technische Reglementen is het aanwenden van elke technologie die, of hulpmiddel dat, de gebruiker voordeel verschaft dat hij zonder deze middelen vermeld in of toegelaten door de Reglementen niet zou hebben, verboden	Uitgezonderd voor schoenen conform Artikel 5 van de Technische Reglementen is h Het aanwenden van elke technologie die, of hulpmiddel dat, de gebruiker voordeel verschaft dat hij zonder deze middelen vermeld in of toegelaten door de Reglementen niet zou hebben.	1) De vereisten voor schoenen zijn nu specifiek vastgelegd in de Athletic Shoe Regulations in plaats van in TR5 2) Het einde van de zin heeft sowieso betrekking op alle Reglementen, dus is er geen noodzaak voor een specifieke uitzondering voor TR5.	Redactioneel
TR15		Startblokken			
TR15.1 groene tekst	Verplaatsing	Voor alle duidelijkheid: de eis dat geen enkel deel van het startblok de startlijn mag overlappen, geldt ook voor het frame.	Voor alle duidelijkheid: de eis dat geen enkel deel van het startblok de startlijn mag overlappen, geldt ook zowel voor het frame kader als voor de voetsteunen. Enkel het kader (maar geen enkel deel van de voetsteun) mag uitsteken over de buitenste baanlijn op voorwaarde dat dit geen belemmering vormt. Dit weerspiegelt de al lang bestaande gewoonte van atleten om bij de start van wedstrijden in een bocht hun startblokken in een hoek op te stellen om de meest directe lijn te kunnen lopen na de start.	Verplaatst van TR15.4	Redactioneel

TR15.4 groene tekst	Verplaatsing	Dit Artikel moet ook zodanig geïnterpreteerd worden dat: a. geen enkel deel van het kader of de voetsteunen een startlijn mag overschrijden b. Enkel het kader (maar geen enkel deel van de voetsteun) mag uitsteken over de buitenste baanlijn op voorwaarde dat dit geen belemmering vormt. Dit weerspiegelt de al lang bestaande gewoonte van atleten om bij de start van wedstrijden in een bocht hun startblokken in een hoek op te stellen om de meest directe lijn te kunnen lopen na de start.	Dit Artikel moet ook zodanig geïnterpreteerd worden dat: a. geen enkel deel van het kader of de voetsteunen een startlijn mag overschrijden b. Enkel het kader (maar geen enkel deel van de voetsteun) mag uitsteken over de buitenste baanlijn op voorwaarde dat dit geen belemmering vormt. Dit weerspiegelt de al lang bestaande gewoonte van atleten om bij de start van wedstrijden in een bocht hun startblokken in een hoek op te stellen om de meest directe lijn te kunnen lopen na de start.	Verplaatst naar TR15.1	Redactioneel
TR20	Plaatsing, Lottrekking en Kwalificatie bij Loopwedstrijden				
TR20.4.2	Aanpassing	In het geval het gaat over een piste met acht banen worden vervolgens drie lottrekkingen voor banen gehouden. Wanneer er minder of meer dan 8 banen zijn, zou het onderstaande systeem met de noodzakelijke aanpassingen gevolgd moeten worden.	In het geval het gaat over een piste met acht of negen banen worden vervolgens drie de lottrekkingen voor banen gehouden in overeenstemming met respectievelijk de Artikels 20.4.3 tm 20.4.5 of 20.4.6 tm 20.4.8 van de Technische Reglementen . Wanneer er minder of meer dan 8 of meer dan 9 banen zijn, zou het onderstaande-systeem hetzelfde principe met de noodzakelijke aanpassingen gevolgd moeten worden.	Gevolg van de recente toevoeging van TR20.4.6 tm TR20.4.8	Redactioneel
TR22	Hordewedstrijden				
TR22.6.3	Aanpassing	hij rechtstreeks of onrechtstreeks een horde in de eigen baan of in een andere baan omvergooit op zo'n manier dat dit gevolgen heeft voor één of meerdere atleten in de wedstrijd of hen hindert en/of als er ook een ander Artikel wordt overtreden.	hij rechtstreeks of onrechtstreeks een horde in de eigen baan of in een andere baan omvergooit op zo'n manier dat dit gevolgen heeft voor één of meerdere atleten in de wedstrijd of hen hindert en/of als er ook een ander Artikel wordt overtreden ;; of	Gevolg van de recente toevoeging van TR22.6.4	Redactioneel
TR23	Hindernisloop (Steeple)				
TR23.6	Aanpassing	<i>Noot: Waterbakken die voldoen aan de specificaties van 2018/19 blijven aanvaardbaar.</i>	<i>Noot: Bestaande W waterbakken die voldoen aan de specificaties van 2018/19 blijven aanvaardbaar. Echter, iedere nieuwe installatie of renovatie moet voldoen aan de specificaties vastgelegd in dit Artikel.</i>	Ter verduidelijking	Redactioneel
TR35	Discuskooi				
TR35.1	Verwijdering	Noot (i): De kooi voor het Hamerslingeren zoals beschreven in Artikel 37 van de Technische Reglementen kan eveneens gebruikt worden voor Discuswerpen, ofwel met concentrische werpcirkels met 2,135m/2,50m diameter, ofwel met een tweede werpcirkel voor het Discuswerpen geplaatst vòòr die van het Hamerslingeren.	Noot (i): De kooi voor het Hamerslingeren zoals beschreven in Artikel 37 van de Technische Reglementen kan eveneens gebruikt worden voor Discuswerpen, ofwel met door de installatie van concentrische werpcirkels met 2,135m/2,50m diameter, ofwel met een tweede werpcirkel voor het Discuswerpen geplaatst vòòr die van het Hamerslingeren.	Er is een gevaar dat een hamer die de werpcirkel voor Discuswerpen raakt, die voor de werpcirkel voor het Hamerslingeren ligt, terugbotst tegen de werper.	Redactioneel

TR37		Hamerkooi			
TR37.6	Aanpassing	<p>Indien men dezelfde kooi wenst te gebruiken voor Discuswerpen kan men de installatie op één van de volgende wijzen aanpassen. De eenvoudigste oplossing bestaat erin twee concentrische cirkels te voorzien van 2,135m en 2,50m diameter, maar dit brengt mee dat hetzelfde oppervlak wordt gebruikt voor de werpcirkels voor zowel het Discuswerpen als het Hamerslingeren. Om de kooi van het Hamerslingeren te gebruiken voor het Discuswerpen moet men de draaibare panelen vastzetten om de juiste opening van de kooi te verkrijgen.</p> <p>Indien men twee afzonderlijke werpcirkels wenst te gebruiken, moeten deze achter elkaar geplaatst worden zodat de middelpunten op 2,37m van elkaar liggen op de middellijn van de valsector. De werpcirkel voor het Discuswerpen ligt dan vooraan. In dit geval zullen de beweegbare panelen voor Discuswerpen gebruikt worden om de zijanten van de kooi te verlengen.</p> <p><i>Noot: De plaatsing van de achterste panelen of het net is niet van belang zolang er minimum 3,50m is tussen het net en het middelpunt van de concentrische cirkels of de werpcirkel voor Hamer in het geval van aparte werpcirkels (of 3,00m in het geval van kooien met gescheiden werpcirkels gebouwd conform de reglementering van vòòr 2004 met de werpcirkel voor Discus aan de achterkant) (zie ook Artikel 37.4 van de Technische Reglementen).</i></p>	<p>Indien men dezelfde kooi wenst te gebruiken voor Discuswerpen kan men de installatie op één van de volgende wijzen aanpassen. De eenvoudigste oplossing bestaat erin twee concentrische cirkels te voorzien van 2,135m en 2,50m diameter, maar dit brengt mee dat hetzelfde oppervlak in de cirkel wordt gebruikt voor de werpcirkels voor zowel het Discuswerpen als het Hamerslingeren. Om de kooi van het Hamerslingeren te gebruiken voor het Discuswerpen moet men de draaibare panelen vastzetten om de juiste opening van de kooi te verkrijgen.</p> <p>Indien men twee afzonderlijke werpcirkels wenst te gebruiken, moeten deze achter elkaar geplaatst worden zodat de middelpunten op 2,37m van elkaar liggen op de middellijn van de valsector. De werpcirkel voor het Discuswerpen ligt dan vooraan. In dit geval zullen de beweegbare panelen voor Discuswerpen gebruikt worden om de zijanten van de kooi te verlengen.</p> <p><i>Noot: De plaatsing van de achterste panelen of het net is niet van belang zolang er minimum 3,50m is tussen het net en het middelpunt van de concentrische cirkels of de werpcirkel voor Hamer in het geval van aparte werpcirkels (of 3,00m in het geval van kooien met gescheiden werpcirkels gebouwd conform de reglementering van vòòr 2004 met de werpcirkel voor Discus aan de achterkant) (zie ook Artikel 37.4 van de Technische Reglementen) .</i></p>	<p>Er is een gevaar dat een hamer die de werpcirkel voor Discuswerpen raakt, die voor de werpcirkel voor het Hamerslingeren ligt, terugbotst tegen de werper.</p> <p>Noot: dit is ook een goedkopere optie dan 2 aparte werpcirkels te plaatsen. Bovendien, maakt het de werkzaamheden gemakkelijker doordat de sectorlijnen niet verplaatst moeten worden.</p>	
Afbeelding (c) TR37	Verwijderen	Kooi voor Hamerslingeren en Discuswerpen met afzonderlijke werpcirkels	Kooi voor Hamerslingeren en Discuswerpen met afzonderlijke werpcirkels	<p>Er is een gevaar dat een hamer die de werpcirkel voor Discuswerpen raakt, die voor de werpcirkel voor het Hamerslingeren ligt, terugbotst tegen de werper.</p>	